
Palonan indigena ta pari na Aruba

Den cuadro di proteccion ex-situ di matanan local den peliger di extincion Departamento di Agricultura, Cria y Pesca (Santa Rosa) ta tira bista ariba e flora natural di Aruba. Pa es motibo aki Santa Rosa ta bishita e refugianan, areanan chikito



unda matanan scars di Aruba ta crece, pa observa si nan ta na bida, vital y ta duna fruta. E siman aki Santa Rosa a bolbe dal un buelta rond di nan. Motibo pa esaki ta cu algun sortonan di mata na Aruba cu ta indica comienso di secura, ya ta floriando manera e Erithrinanan (floriando cora) den jardinan di cas. Asina tambe Santa Rosa a observa Dabaruidanan (*Pithecellobium unguis-cati*) ta pari. A observa esakinan durante un recorido rond di e habitatnan di parha siman pasa.



Dabaruidanan tin hopi na Aruba. E ta un mata cu por haya mayoria bes ariba suelonan di quartz-dioriet. E suelonan aki den pasado a cultiva intensamente pa cua a kita e vegetacion original. Sinembargo ariba algun lugar y principalmente den trankeranan bieuw Dabaruida a sa di mantene su mes. Dabaruida ta pertenece na e famia di Mimosaceae, na cua tambe Hubada (*Acacia tortuosa*), Kwihi (*Prosopis juliflora*) y e Barba di Joncuman (*Albizia lebbeck*) ta pertenece. Mas e a observa hopi simiya den mest di yuana. Di e matanan scars di Aruba Santa Rosa a colecta simiya di Mata combles (*Schoepfia Schreberi*). E ta un sorto di mata cu por haya solamente den cierto rooinan. J.v/d Perk (1996) a indica cu tin solamente 6 ehemplar cu tin yobida aki.

E simiyanan colecta Santa Rosa lo bai sembra pa produci descendiente di e matanan. Esakinan lo bende cu e publico. Si e publico plantanan den nan jardin di cas y laganan crece te yega na produci nan propio descendiente, anto e ora





Dabaruida ta parce e Wilde Roos (*Pithecellobium dulce*), un sorto di mata introduci na Aruba pa embeyecemento. E diferencia entre nan dos ta cu e Wilde Roos no tin sumpiña y ta bira grandi den corto tempo. Tambe parce cu e ta pari mas prome cu e Dabaruida.

Banda di Dabaruida Santa Rosa tambe a observa e siman aki hopi Mata di Yuana (*Bourreria succulenta*) carga cu fruta. Esakinan ta parce bolitanan geel chikito cu ta colga den troshinan habri na palo. Remarcabel ta cu Santa Rosa no a observa ningun parha ta come di e frutanan, pero si por forma di palo mientras di arbusto si tin mas. Tambe Santa Rosa a colecta simiyanan di Camari (*Coccoloba swartzii*) un sorto di mata cu tambe tin hopi na Aruba. E ta famia di Druif (*Coccoloba uvifera*) y kizas un tempo e tambe tabata presente na areanan costero. Awendia por haya casi tur ehemplar den Parke Nacional Arikok.

Ta claro cu e yobida di ultimo lunanan a conduci na bon parimento di Mata Combles y otro matanan. Santa Rosa a observa cu hasta cierto sortonan di mata a haya un mihor condicion den e temporada di proteccion ex-situ lo tin exito. Solamente e trayectoria aki ta dura hopi largo, principalmente cu e matanan scars, y no ta sigur cu e matanan lo yega na crece te produci simiya. Ya cu un bida di mata por dura mas largo cu di un hende y no tin seguranza cu e proximo generacion lo sigi percura pa e matanan planta. Pa mas informacion por yama na 5856473. Di e matanan menciona Santa Rosa tin un cuatro Mata Combles, Mata di Yuana y algun Dabaruida na benta.